

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—रंग्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार सं प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹ o 572]

नई बिल्ली, शुक्रवार, मध्यवर 4, 1988/कार्तिक 13, 1910

No. 5721 NEW DELHI, FRIDAY. NOVEMBER 4, 1988/KARTIKA 13, 1910

इ.स. भाग में भिम्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह असग संक'सन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(ग्राधिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1988

ग्रधिस् चनाएं

- का. द्या. 1023(द्य) केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण ग्रिधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के माथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त णिक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, द्वर्थात् —
- ा संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक सौ रुपये (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तावा, 5 प्रतिशत निकैल और 5 प्रतिशत जस्त हो), बीस रुपये,पांच रुपये और एक रुपया (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकैल हो) के सिक्कों का जयाहर लाल नेउक जन्मगतों की स्तृति में निर्माण (स्मारक-मिक्कों का मानक बजन और उपचार), नियम, 1 88 है।
 - (2) ये 14 नवस्वर, 1988 को प्रवृक्त होंगे।
- 2. जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में कितपय अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और उन पर अनुझात उपचार :--जवाहर लाल नेहरू जन्मशती की स्मृति में उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अश्वीन निर्मित निम्तलिखित अंकित भूल्य के सिक्कों को मानक वजन और ऐसे सिक्कों के बनाने में अनुजात उपचार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगा :---

सारणी

अंकित मृल्य	मानक वजन	श्र _{न्} ज्ञात उपचार		
		संरचना में	मानक वजन में	
1	2	3	-1	
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 2/1000 + या—अर्थात् चांदी की मास्रा 498 से 502 तक प्रति हजार हो सकती हैं।	1/100 + याश्रर्थात् वजन 34, 65 ग्राम से 35, 35 ग्राम तक हो सकता है।	
बीस रुपये	25 ग्राम	तांबा और निकैल दोनों के लिए 1/100 + या — श्रयीत् तांबा 74 प्रतिगत से 76 प्रतिगत तक और निकैल 24 प्रतिगत से 26 प्रतिगत तक हो सकता है।	1/40 + या—प्रर्थात् वजन 24, 375 ग्राम से 25 ल25 ग्राम तक हो सकता है।	
पांच रूपयां	12. 5 ग्राम	ताबा और निकैल दोना के लिए 1/100 + या— श्रथात् तोबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकैल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक हो सकता है।	1/40 + या—-प्रर्थात् वजन 12. 187 ग्राम से 12 - ४। ८ ग्राम तक हो सकता है ।	
एक स्पया	६ यान	तांबा और निकैल दोनों के लिए 1/100+ य(→ प्रथीत् नांबा 74 प्रतिणत से 76 प्रतिणत तक और निकैल 24 प्रतिणत से 26 प्रतिणत हो सकता है।	1/ 10 में या —श्चर्यात् बजन 5. 850 ग्राम से 6. 150 प्रतिशत गर्म तक हो सकता है।	

[सं. फा. 1/6/87-काङ्च-[[(1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the 4th November, 1988

NOTIFICATIONS

- S.O. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21, read with section 7, of the Coinage Act, 1906 (3 of 1905), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement. —(1) Those rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins) of One Hundred Rupees (containing Silver 50%, Copper 40%, Nickel 5% and Zinc 5%), Twenty Rupees. Five Rupees and One Rupee (containing Copper 75% and Nickel 25%), coined in commemoration of Jawaharla! Nehru Centenary, Rules, 1988
 - (2) They shall come into force on the 14th day of November, 1988.
- 2. Standard Weight and Remody allowed on coins of certain denominations coined in Commemoration of Jawaharlai Nehru Centenary:—The Standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of section 6 of the said Act. In commemoration of Jawaharlal Nehru Centenary, and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below.

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy Allowed		
		In composition	In Standard Weight	
1	2	3	4	
One Hundred Rupees 35 grammes		2/1000th plus of minus for silver, that is to say, the silver contents could vary from 498 to 502 per thousand.	1/100th plus or minus that is to say, the weight could vary from 34,65 grammes to 35,35 grammes.	

1 .	2	3	4
Twenty Rupees	25 grammes	1/100th plus or minus both for copper and nickel, that is to say, copper could vary from 74% to 70% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 24, 375 grammes to 25, 625 grammes.
Five Rupees	12.5 grammes	1/100th plus or minus both for copper and nickel, that is to say, copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 12, 187 grammes to 12,812 grammes.
One Rupe:	6 granmes	1/100th plus or minus both for copper and nickel, that is to say, copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say the weight could vary from 5.850 grammes to 6.150 grammes.

[No. F. 1/6/87-Com If(1)]

का.ग्रा. 1024(ग्रा) — केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण ग्रिधिनियम, 1906(1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त श्रियतयां का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करती है कि :—

- (क) जबाहर लाल नेहरू की स्मृति में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के भ्रधीन जारी करने के लिए निम्नलिखित अंकित मृत्य के सिक्कों का विमाण टकसाल में ही किया जाएगा, শ্रथीत् :---
 - (1) एक माँ रुपये,
 - (2) बीम हासे,
 - (3) पांच रुपये,
 - (4) एक रुपया;
 - ়(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखिन विमा, डिजाइन और संरचना के **श्र**नुरूप होगे श्रर्थान् :---

- मिक्के का अंकित मृत्य	रूप और बाह्य व्यास	सिरेशन की संख्या	धात्	संरचना
	गोल 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक	मिश्र धात्
			चांदी	50 प्रति ण त
			तांबा	40 प्रतिशत
			निक ै ल	5 प्रतिशत
			जस्त	5 प्रतिशत
ज्बीस रुपये	गोल	180	ताम्र निकैल	
4	39 मिलीमीटर		तांबा	7 5 प्र निशन
•			निक ै ल	25 प्रतिशत
यांच रुपये	गोल	150	ताम्र-निकैल	
	31 मिलोमीटर		तांबा	7.5 प्रतिशत
			नि <mark>कैल</mark>	25 प्रतिशत
एक म्पया	गोल 26 मिलीमीटर	204	ताम्र-निकैल	
Section 1			तांबा	7.5 प्रतिगत
			निकैल	2 5 प्रतिशत

डिजाइन :

एक सीरपयेः

मुख भाग : इस ओर सिक्के पर ग्रशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इक्षारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि के बार्ड ओर "भारत" शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दार्ड ओर अंग्रेजी में "इण्डिया" शब्द होगा, । उस पर ग्रन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "100" हं।गा और निचली परिधि के बाईं ओर "रुपये" शब्द होगा और निचली परिधि के दे।ई ओर अंग्रेजी में "रुपीज" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

पृथ्ठ भाग: इस ओर सिक्के पर जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति होगी, जिसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर हिंदी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा । "1989" अंक मूर्ति के नीचे दिभित किए जाएंगे और निचली परिधि के बाई ओर "जन्मशती" शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "सेंटीनरी" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

बीस रुपये :

मृख भाग : इस ओर सिक्के पर स्रशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इवारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर "भारत" शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "इण्डिया" शब्द होगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित क्य "20" होगा और निचली परिधि के दाई और "रुपये" शब्द होगा और निचली परिधि के दाई और अंग्रेजी में "रुपीज" शब्द होगा। सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

पृथ्ठ भाग : इस आर सिक्के पर जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति होगी जिसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर हिंदी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा । "1989" अंक मूर्ति के नीचे दिशित किए जाएंगे और निचली परिधि के बाई ओर "जन्मशती" शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "मेंटीनरी" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

पाच रुपये :

मुख भाग: इस ओर सिक्के पर प्रयोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, जिसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर "भारत" शब्द होगा और ऊपरी परिधि के बाई ओर अंग्रेजी में "इण्डिया" शब्द होगा । उस पर श्रन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" होगा और निचली परिधि के बाई ओर "रुपये" शब्द होगा और निचली परिधि के बाई ओर "रुपये" शब्द होगा और निचली परिधि के बाई ओर अंग्रेजी में "रुपीज" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

पृष्ठ भाग : इस ओर सिक्के पर जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति होगी, जिसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर हिंदी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा । "1989" अंक मूर्ति के नीचे दिणत किए जाएंगे और निचली परिधि के बाई ओर "जन्मशती" शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "मेंटीनरी" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

एक रुपया :

मुख भाग : इसं ओर सिक्के पर श्रशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत अंतलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर "भारत" शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "इण्डिया" शब्द होगा । उस पर ग्रन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "1" होगा और निक्ली परिधि के बाई ओर "रुपया" शब्द होगा और निक्ली परिधि के दाई और अंग्रेजी में "स्पी" शब्द होगा । सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

पृष्ठ भाग : इस ओर सिक्के पर जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति होगी, जिसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर हिंदी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "जवाहर लाल नेहरू" नाम होगा। "1989" अंक मूर्ति के नीचे दिणित किए जाएंगे और निचली परिधि के बाई ओर "जन्मशती" शब्द होगा और निचली परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "मेंटीनरी" शब्द होगा। सिक्के की बाह्य सीमा पर 100 बीड होंगे।

[सं. फा. 1/6/87-काइन-II(2)]

ए. एन. सक्सैना, ग्रवर सचिव

S.O. 1024(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

⁽a) coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of Jawaharlal Nehru Centenary, namely ;—

⁽¹⁾ One Hunlred Rupecs.

⁽²⁾ Twenty Rupees,

⁽¹⁾ Five Rupces,

(4) Onc Rupce;

(b) the coins of the above denominations hall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :--

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal	Composition
One Hundred Rupees	Circular 44 millimetres	200	Quarternary	Alloy
One rimared Kapees		,	Silver	10%
			Соррег	ю%
			Nickel	5%
			Zinc	5%
Twenty Rupees	Circular 39 millimetres	180	Cupro-Nickel	
1 Wolley Rapoos	·		Copper	75%
			Nickel	25 %
Five Rupees	Circular 31 millimetres	150	Cupro-Nickel	
140 Kupoos	-		Copper	75%
			Nickel	25%
Onė Rupee	Circular 26 mlllimetres	204	Cupro-Nickel	
Out Kabee			Copper	75%
			Nickel	25%

DESIGNS:

ONE HUNDRED RUPEES:

Obverse: This face of the coin shell bear the Lion Capital of Ashoka pillar with legena" सहयमेव जबते "inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word " भारत "and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the dearminational value "100" in international name als flanked on the left lower periphery with the word "द्वि" and on the right lower periphery with the word "RUPEES". There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

Reverse: This face of the coin shall bear the effigy of Jawaharlal Nehru with the name " जवाहरताल मेहर " in Hindi on the left upper periphery and "JAWAHARLAL NEHRU" in English on the right upper periphery. The figure "1989" shall be shown below the effigy flanked with the word " जन्मकरों " on the left lower periphery and the word "CENTENARY" on the right lower periphery. There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

TWENTY RUPEES:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka pillar with legend 'ন্দেৰনৰ সন্তল্প' inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "NTTA" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "20" in International numerals flanked on the left lower periphery with the word "स्पर्य" and on the right lower periphery with the word "RUPEES". There shall be 100 bears on the periphery of the coin.

Reverse: This face of the coin shall bear the effigy of Jawaharlal Nehru with the name "अवाहर लाल नेहर" in Hindi on the left upper periphery and "JAWAHARLAL NEHRU" in English on the right upper periphery. The figure "1989" shall be shown below the effigy flanked with the word "अभवाहर" on the left lower periphery and the word "CENTENARY" on the right lower periphery. There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

FIVE RUPEES:

Obverse: This face of the coln shall bear the Llon Capital of Ashoka Pillar with legend "सर्यनेव अवते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "प्रार्थ" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "5" in international numerals flanked on the lift lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES". There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

Reverse: This face of the coln shall bear the effigy of Jawaharlal Nehru with the name 'গ্ৰাছ্ডোল নীছৰ' in Hindl on the left upper periphery and "JAWAHARLAL NEHRU" in English on the right upper periphery. The figure "1989" shall be shown below the effigy flanked with the word " অসমন্ত্র " on the left lower periphery and the word "CENTENARY" on the right lower periphery. There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

2839 G1/88—2

ONE RUPEE:

Obverse:

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka pillar with legend "सरयमेन अवते" inscribed below, flanked on the left upper priphery with the word "मारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "1" in international numeral flanked on the left lower periphery with the word "क्ष्या" and on the right lower periphery with the word "RUPZE". There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

Reverse:

This face of the coin shall bear the effizy of Jawaharlal Nehru with the name "পৰাস্থ্যান নীত্ৰ" in Hindi on the left upper periphery and "JAWAHARLAL NEHRU" in English on the right upper periphery. The figure "1989" shall be shown below the effizy flanked with the word "স্পাৰ্থী" on the left lower periphery and the word "CENTENARY" on the right lower periphery. There shall be 100 beads on the periphery of the coin.

[No. F. 1/6/87-Coin II(2)]

A.N. SAXENA, Under Secy.